

# FARROW & BALL®

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

## FIȘA PRODUSULUI

### Soft Distemper

Toate vopselele Farrow & Ball sunt pe bază de apă, ceea ce le face să aibă un miros ușor insesizabil, cu conținut scăzut de COV (compuși organici volatili) și să se usuce rapid. De asemenea, acestea au cel mai mare rating A+ posibil pentru calitatea aerului din interior, în conformitate cu Decretul francez privind calitatea aerului interior N° 2011-321 – Arrêté aprilie 2011.

Disponibile în: „„5 L,

Pentru disponibilitatea culorilor, vă rugăm să vizitați [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com). Disponibil pentru comandă directă de pe site-ul [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com), prin intermediul echipei noastre de servicii pentru clienți, precum și în showroom-uri și la puncte de vânzare selectate la nivel internațional. Contactați-ne prin email la adresa [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com) sau prin telefon la nr. +44 (0) 1202 876141.

#### Prezentarea produsului:

Un finisaj deosebit de pudrat pentru tencuiala interioară fină, Soft Distemper este un amestec de rășină naturală și minerale care poate fi ușor îndepărtat de detalii și cornișe. Nu se poate spăla sau șterge.

#### Curățare înainte de vopsire:

Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că suprafața, uneltele și produsul sunt curate înainte de a începe. Pentru majoritatea suprafețelor, vă recomandăm să utilizați o soluție de săpun cu zahăr diluat, urmând instrucțiunile producătorului. Nu vă recomandăm să folosiți produse de curățare pe bază de solvenți sau soluții alcaline puternice, deoarece acestea pot afecta aderența. După curățare, ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și lăsați să se usuce. Când deschideți o cutie nouă de vopsea, aveți grijă să nu cadă praf sau resturi de pe capac în conținut. Dacă reutilizați o cutie de vopsea, vă recomandăm să o strecurați. Asigurați-vă că uneltele sunt curate, inclusiv unealta de amestecat și vă recomandăm să umeziți peria sau rola, apoi să îndepărtați excesul de apă înainte de a le încărca cu vopsea.

#### Precizia culorii:

Verificați precizia culorii înainte de utilizare, deoarece Farrow & Ball nu va răspunde pentru costurile de decorare suportate ca urmare a aplicării unei culori incorecte. Dacă urmează să se folosească mai mult de o cutie din aceeași culoare, asigurați-vă că numerele loturilor sunt identice sau amestecați-le înainte de utilizare. Amestecați bine înainte de utilizare.

### Vopsirea cu Soft Distemper:

Nu necesită strat de bază. Diluție: Ca atare, Soft Distemper necesită un adaos de apă de cel puțin 10%. Pentru tavane cu variație de porozitate, poate fi necesară diluarea ulterioară, pentru o bună curgere și pentru minimizarea variațiilor de culoare și nuanță. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt integre, curate, uscate și fără praf, unsoare și alți agenți de contaminare. Se poate produce decojirea sau exfolierea dacă se vopsește peste straturi de vopsea desprinsă.

Suprafețe noi – Suprafețele cu tencuială nouă văruiată trebuie carbonatate și întărite complet timp de 4-5 săptămâni înainte de aplicare. Suprafețe vopsite în prealabil – spălați cu atenție vopseaua existentă, cu atenție în special la crevasele mulajelor delicate, și lăsați să se usuce. Suprafețe vopsite în prealabil (finisaje moderne) - Nu se recomandă pentru suprafețele vopsite cu finisaje moderne precum luciu sau emulsie, coajă de ou; acestea trebuie îndepărtate înainte de vopsire.

Tavanele tencuite cu probleme de salinitate vor păta și vor umfla straturile de vopsea ulterioare; folosind Soft Distemper se va permite tavanelor să respire, iar problema poate fi monitorizată. Suprafețe deteriorate structural – precum fisurile sau zonele cu tencuială desprinsă trebuie reparate sau umplute cu

o umplutură corespunzătoare. Farrow & Ball nu recomandă folosirea de agenți de umplere moderni pe substraturile pe bază de var deoarece acestea vor capta umiditatea și vor deveni prea dure, generând fisuri și porozitate neuniformă în momentul vopsirii. Observații: Datorită naturii tradiționale a acestui finisaj, Farrow & Ball Soft Distemper nu va accepta straturi ulterioare de vopsele moderne. Soft Distemper este produs în modul tradițional, folosind pigmenți fini și, inevitabil, prezintă mici variații de culoare. Porozitatea și umiditatea suprafeței de aplicare vor afecta culoarea și pot genera modificări de nuanță.

### Cum să aplicați temperatură moale pe tavane și pe muluri complicate din ipsos cu pensula:

Se amestecă bine înainte de utilizare. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt sănătoase, curate, uscate și fără murdărie, grăsimi și alte contaminări. Vă rugăm să rețineți că poate să apară descumare sau decojire dacă vopsiți peste straturi de vopsea slabe - pentru a evita acest nisip înapoi orice straturi de vopsea slabe anterioare înainte de a începe vopsirea.

Folosind o perie sintetică cu vârfuri fine, aplicați vopseaua într-o direcție verticală, apoi răspândiți vopseaua uniform în direcție orizontală. La aplicarea stratului final, îndepărtați vopseaua într-o singură direcție pentru a vă asigura că orice urmă de perie și efect de modelare a periei (uneori vizibile în anumite condiții de iluminare) sunt reduse la minimum.

### Cum să aplicați temperatură moale pe tavane și pe mulaje complicate din ipsos cu role:

Nu vă recomandăm să aplicați Soft Distemper cu role pe suprafețe mari, cum ar fi pereții și tavanele, deoarece poate fi vizibilă o ușoară textură a suprafeței (punctare).

### Mascare:

Benzile de mascare sunt disponibile într-o gamă variată de niveluri de aderență. Folosiți întotdeauna o bandă de mascare de bună calitate potrivită proiectului decorativ. Unele benzi de mascare conțin tehnologii cu proprietăți de blocare a vopselei, prin urmare acestea asigură un rezultat superior.

### **Pregătirea înainte de pulverizare:**

Când pulverizați vopsele Farrow & Ball pe orice tip de suprafață dată, este important să vă amintiți că finisajul rezultat va fi doar la fel de bun ca suprafața pe care o aplicați. Majoritatea suprafețelor vor avea nevoie de curățare și degresare, pregătirea suprafeței prin umplere și șlefuire, și apoi amorsate și sub acoperite în mod corespunzător. Nivelarea între straturi cu hârtie de finisare după caz este de asemenea recomandată, pentru a obține o suprafață dreaptă și fină înainte de a pulveriza produsul Farrow & Ball ales de dumneavoastră pentru finisare. Acest proces s-ar putea să necesite câteva repetări pentru a obține o suprafață satisfăcătoare la aplicarea vopselelor de finisare. Asigurați-vă că aparatul dvs. de pulverizare (inclusiv pistolul și unitatea compresorului) este adecvat pentru dimensiunea zonei de vopsit și finisajul ales. Dacă este necesară diluarea, efectuați-o la cel mai mic nivel posibil, conform instrucțiunilor aparatului dvs. și al raporturilor noastre de diluție sugerate.

### **Setări pulverizare:**

Nu recomandăm aplicarea cu spray HVLP pentru suprafețe mari, cum ar fi pereții și tavanele. Pulverizarea cu presiune: Cele mai bune rezultate se vor obține cu o configurare tipică cu vârf de duză de 410 și cel puțin 180 bari presiunea aerului injectat. Aveți în vedere că acestea sunt configurări tipice pentru majoritatea sistemelor de pulverizare cu presiune, dar în funcție de nivelul de utilizare și de modelul de aparat pentru pulverizarea cu presiune folosit, este posibil să fie necesare unele reglări ale presiunii aerului în raport cu vârful duzei.

### **Curățare:**

Scoateți cât mai mult produs posibil din perii. Curățați periile cu apă caldă și săpun.

### **Încadrare imagine:**

Deoarece Soft Distemper are un finisaj mat, trebuie să aveți grijă atunci când vopsiți nuanțe mai închise de culoare. Păstrați întotdeauna o margine umedă în timp ce vopsiți, deoarece pierderea marginii umede în timpul aplicării poate duce la o problemă obișnuită de decorare cunoscută sub numele de „Intermitent” (un efect de halou în care se întâlnesc două margini de vopsea).

### **Alte aplicații ale produselor:**

Dacă doriți să utilizați produsele Farrow & Ball pentru orice alte aplicații care nu sunt prezentate aici, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți pentru recomandări, la numărul +44 (0) 1202 876141 sau email [customer.services@farrow-ball.com](mailto:customer.services@farrow-ball.com). Rețineți că apelurile pot fi înregistrate în scopul instruirii.

### **Informații despre aplicație:**

Nu vopsiți la temperaturi mai mici de 10 °C sau mai mari de 30 °C.

Rată de acoperire (m<sup>2</sup>/l per strat): : Până la 13

Timp de uscare: : Se usucă în 2 ore.

Nivel de luciu: : 2%

Numărul de straturi recomandat: : 1\*

\* Culorile mai închise / mai puternice pot necesita straturi suplimentare. Vă rugăm să rețineți: Timpii de uscare și revopsire furnizați se bazează pe aplicarea vopselei în condiții normale - timpii de uscare pot fi mai lungi în medii mai reci și / sau cu umiditate mai mare. Culorile mai închise pot dura mai mult timp pentru a se usca.

Densitate: : 1.2 - 1.4 g/cc

Grosimea filmului umed: : 80 - 120 μm

Umiditatea aplicării: : < 80 % RH

Clasa de abraziune umedă: : Fără clasificare

### Curățare:

Soft Distemper nu este lavabil sau șters. Vă rugăm să rețineți că finisarea foarte mată a acestei vopsele va însemna că unele culori vor deveni marcate sau spulberate la spălare. Pentru zonele cu uzură ridicată, luați în considerare utilizarea Farrow & Ball Modern Emulsion.

### Recomandări pentru depozitare:

Acest produs este un produs pe bază de apă și trebuie, prin urmare, protejat de îngheț și temperaturi extreme. Vă recomandăm să îl utilizați în 6 luni de la achiziție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorarea conținutului sau a ambalajului după expirarea acestei perioade. Acest produs conține conservanți pentru a-l proteja împotriva alterării în condiții normale. Pentru a minimiza contaminarea și pentru a asigura o durată maximă de valabilitate, vă recomandăm ca produsul să fie decantat într-un ibric de vopsea curat înainte de utilizare și toate uneltele să fie curățate temeinic înainte și după fiecare utilizare. Deschiderea și utilizarea repetată pot crește riscul de contaminare microbiană; prin urmare, vă recomandăm să minimizați utilizarea repetată a produsului pentru a maximiza durata sa de valabilitate.

### Recomandări referitoare la protecția mediului și distrugerea produsului:

Nu goliți în scurgeri sau cursuri de apă. Aruncați conținutul/recipientul la groapa de gunoi, conform reglementărilor locale/naționale. Contactați autoritățile de mediu local pentru instrucțiuni referitoare la distrugerea produsului. Recipientele din metal pot fi reciclate.

### Informații despre conținutul de COV:

Valoarea limită UE pentru acest produs (cat. A / [a]): 30g / l (2010). Acest produs conține maximum 1 g / l COV.



### Informații despre aplicație:

O dispersie pe bază de apă a pigmentilor în celuloză.

### Permeabilitatea apei lichide conform DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m<sup>2</sup>√24h]):

1,48 (Clasa I, limită > 0,5). Acesta este volumul de apă absorbit într-o zonă de 1m<sup>2</sup> prin suprafața vopselei într-o perioadă de 24 de ore. Cu cât valoarea w24 este mai mică, cu atât folia de vopsea este mai rezistentă la apă. Absorbția apei de vopsea este clasificată, de la clasa I la clasa III. Clasa I, în acest caz, denotă un grad scăzut de impermeabilizare.

### Sfaturi pentru sănătate și siguranță:

Avertizare! La pulverizare se pot forma picături respirabile periculoase. Nu respirați spray sau ceață. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o bună ventilație în timpul aplicării și uscării. Nu intrați în ochi, pe piele sau pe haine. Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Se spală cu multă apă și săpun. Nu utilizați diluanți cu solvent sau White Spirit. **DACĂ ESTE ÎN OCHI:** Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați să clătiți. **DACĂ ESTE ÎNGHITIT:** Sunați la medic dacă vă simțiți rău. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.

**Contactați-ne:**

Pentru recomandări despre culori, finisaje ale vopselei sau tapet, echipa departamentului de relații cu clienții vă stă la dispoziție; apelați +44 (0) 1202 876141, email [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com), sau scrieți-ne la Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Rețineți că apelurile pot fi înregistrate în scopul instruirii. Importat în UE de Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt pe Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

**Declinare de responsabilitate:**

Informațiile furnizate în aceste fișe de specificații și sfaturi tehnice - fie că sunt verbale, în scris sau prin încercări - sunt orientative și sunt date cu bună-credință, dar fără garanție, deoarece abilitatea de aplicare și condițiile de amplasament sunt dincolo de controlul nostru. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți. Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru performanța produselor care rezultă din această utilizare, dincolo de valoarea bunurilor livrate de noi. Acest lucru nu vă afectează drepturile legale.

Issue Date: 15/02/2024